

Internet Explorer sneltoetsen

Opmerking: Het JAWS helpsysteem bevat uitgebreide informatie over het gebruik van Internet Explorer. Houd in de browser de **INSERT** ingedrukt, en druk tweemaal snel op **F1**. Als JAWS help geopend is, gaat u met **F6** naar het helponderwerpvenster.

Algemeen

Vorige pagina	ALT+PIJL LINKS of BACKSPACE
Volgende pagina	ALT+PIJL RECHTS
Ga naar de thuispagina	ALT+HOME
Lees adresbalk	INSERT+A
Volgende link	TAB
Vorige link	SHIFT+TAB
Link volgen	ENTER
Frameslijst	INSERT+F9
Linklijst	INSERT+F7
Koppenlijst	INSERT+F6
Kop op niveau	1 tot en met 6
Virtuele HTML-functies	INSERT+F3
Mouse-over activeren	CTRL+INSERT+ENTER
Ga naar volgend klikbaar element	SLASH
Ga naar vorig klikbaar element	SHIFT+SLASH

Klikbare elementenlijst	INSERT+CTRL+SLASH
Muis-over elementenlijst	INSERT+CTRL+PUNTKOMMA
JAWS vind volgende en vorige	F3 en SHIFT+F3 (alleen Internet Explorer)
Aangepast label toewijzen	CTRL+INSERT+TAB
Ga naar volgend gebied	R
Ga naar vorig gebied	SHIFT+R
Gebiedenlijst	INSERT+CTRL+R
ARIA Slepen-en-Neerzetten	WINDOWS- toets+CTRL+EQUALS
ARIA Live Region Tekst Filter	WINDOWS- toets+CTRL+STREEPJE
Open Flex Web wizard	INSERT+SPATIEBALK gevolgd door X
Tijdelijk wisselen van Slimme Navigatie	INSERT+X

Browsen met tabbladen

Open een nieuw Tabpagina	CTRL+T
Open een nieuw tabpagina vanuit de adresbalk	ALT+ENTER (op adresbalk)
Open een Nieuw tabblad vanaf het zoekvak op de werkbalk	ALT+ENTER (op adresbalk)
Schakel naar de volgende tabpagina	CTRL+TAB
Schakel naar de vorige tabpagina	CTRL+SHIFT+TAB

Schakel naar een specifiek Tabpagina nummer	CTRL+n , waar n een getal is van 1 tot 8
Schakel naar laatste tabpagina	CTRL+9
Sluit huidige tabpagina	CTRL+W of CTRL+F4
Sluiten van alle tabpagina's	ALT+F4
Sluiten van andere tabpagina's	CTRL+ALT+F4
Open links in een nieuwe tabpagina op de achtergrond	CTRL+ENTER
Open links in een nieuwe tabpagina op de voorgrond	CTRL+SHIFT+ENTER
Opent en plaatst de focus op de lijst met Feeds	CTRL+G
Abonneren op Feeds	ALT+J

Navigatiesneltoetsen

Tip: Als u **SHIFT** ingedrukt houdt voordat u een van de volgende snelnavigatietoetsen indrukt, kunt u naar de vorige locatie van dit element gaan, bijvoorbeeld, druk **A** om naar het volgende keuzerondje te gaan, druk **SHIFT+A** om naar het vorige keuzerondje te gaan. Daarnaast, als u **CTRL+INSERT** ingedrukt houdt terwijl u een toets indrukt waar een sterretje (*) naast staat, toont JAWS een lijst met deze elementen op de pagina.

Volgend keuzerondje	A
Volgende knop	B*
Volgende keuzelijst	C*
Volgend ander element	D
Volgend invoerveld	E*
Volgend formulierelement	F

Volgende graphic	G*
Volgende kop	H
Volgend item in een lijst	I
Ga naar regel	J*
Volgende plaatsmarkering	K*
Volgende lijst	L*
Volgend frame	M
Links overslaan	N
Volgende object	O
Volgende alinea	P*
Ga naar hoofdgebied	Q
Volgend gebied	R*
Volgend zelfde element	S
Volgende tabel	T*
Volgende onbezochte link	U
Volgende bezochte link	V
Volgend selectievakje	X*
Volgende sectie	Z*
Volgend scheidingsteken	MIN
Volgend element	SHIFT+PUNT
Vorig element	SHIFT+KOMMA

Formulieren

Formuliermodus aan	ENTER
Formuliermodus uit	NUM PLUS
Lijst met formuliervelden	INSERT+F5
Eerste formulierveld	INSERT+CTRL+HOME
Volgend formulierveld	F
Vorig formulierveld	SHIFT+F
Laatste formulierveld	INSERT+CTRL+END
Volgend keuzerondje	A
Vorig keuzerondje	SHIFT+A
Keuzerondjeslijst	CTRL+INSERT+A
Volgende knop	B
Vorige knop	SHIFT+B
Knoppenlijst	CTRL+INSERT+B
Volgende keuzelijst	C
Vorige keuzelijst	SHIFT+C
Keuzelijsten	CTRL+INSERT+C
Volgend invoerveld	E
Vorig invoerveld	SHIFT+E
Invoerveldenlijst	CTRL+INSERT+E
Volgend selectievakje	X
Vorig selectievakje	SHIFT+X
Selectievakjeslijst	CTRL+INSERT+X

Tabellen

Toon sneltoetsen voor tabelnavigatie	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door T , en dan VRAAGTEKEN
Volgende tabel	T
Vorige tabel	SHIFT+T
Selecteer tabel	F8
Volgende rij	WINDOWS-toets+Alt+Pijl omlaag
Vorige rij	WINDOWS-toets+ALT+PIJL OMHOOG
Lees rij	WINDOWS-toets+KOMMA of WINDOWS Toets+NUM 5
Volgende kolom	WINDOWS-toets+ALT+PIJL RECHTS
Vorige kolom	WINDOWS-toets+ALT+PIJL LINKS
Lees kolom	WINDOWS-toets+PUNT
Volgende cel in rij	ALT+CTRL+PIJL RECHTS
Vorige cel in rij	ALT+CTRL+PIJL LINKS
Cel omlaag in kolom	ALT+CTRL+PIJL OMLAAG
Cel omhoog in kolom	ALT+CTRL+PIJL OMHOOG
Spring naar cel	CTRL+WINDOWS-toets+J
Terug naar oorspronkelijke regel	CTRL+WINDOWS KEY+SHIFT+J

Plaatsmarkeringen

Zet tijdelijke plaatsmarkering
(permanente plaatsmarkering in
Word)

CTRL+WINDOWS-toets+K

Permanente plaatsmarkeringen
toevoegen, verwijderen,
bewerken of hernoemen

CTRL+SHIFT+K

Ga naar volgende of vorige
plaatsmarkering

K of **SHIFT+K**

Lees tekst op
plaatsmarkeringen 1 tot en met
4

Cijferrij toetsen **7** tot en met **0**

Ga naar plaatsmarkering 1 tot
en met 4

SHIFT+ cijferrij toetsen **7** tot en
met **0**

Ga terug naar plaatsmarkering
in Word

ALT+WINDOWS-toets+K

Selecteer Tekst vanaf
plaatsmarkering tot
cursorpositie

INSERT+SPATIEBALK gevolgd
door **M**

Frames

Volgend frame

M

Vorig frame

SHIFT+M

Frameslijst

INSERT+F9

Elementen

Volgend zelfde element

S

Vorig zelfde element

SHIFT+S

Volgend ander element

D

Vorig ander element	SHIFT+D
Volgend element	SHIFT+PUNT
Vorig element	SHIFT+KOMMA
Selecteer volledig element	F8
Toon volledig element	SHIFT+INSERT+F1
Toon uitgebreide informatie over element	CTRL+SHIFT+INSERT+F1
Mouse-over activeren	INSERT+CTRL+ENTER

Desktop Sneltoetsen

Lezen van tekst

Lees teken	NUM 5
Teken fonetisch lezen	NUM 5 tweemaal snel
Lees vorig teken	PIJL LINKS
Lees volgend teken	PIJL RECHTS
Lees woord	INSERT+NUM 5
Woord spellen	INSERT+NUM 5 tweemaal snel
Lees vorig woord	INSERT+PIJL LINKS
Lees volgend woord	INSERT+PIJL RECHTS
Lees regel	INSERT+PIJL OMHOOG
Spel regel	INSERT+PIJL OMHOOG tweemaal snel
Lees vorige regel	PIJL OMHOOG
Lees volgende regel	PIJL OMLAAG

Lees zin	ALT+NUM 5
Lees vorige zin	ALT+PIJL OMHOOG
Lees volgende regel	ALT+PIJL OMLAAG
Lees alinea	CTRL+PAD 5
Lees vorige alinea	CTRL+PIJL OMHOOG
Lees volgende alinea	CTRL+PIJL OMLAAG
Lees tot cursor	INSERT+HOME
Lees vanaf cursor	INSERT+PAGE UP
Voorlezen	INSERT+PIJL OMLAAG
Terug navigeren tijdens voorlezen	PIJL LINKS
Vooruit navigeren tijdens voorlezen	PIJL RECHTS
Lees kleur	INSERT+5 op de cijferrij
Verhoog stemsnelheid tijdens voorlezen	PAGE UP
Verlaag stemsnelheid tijdens voorlezen	PAGE DOWN
Verhoog tijdelijk de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+CTRL+PAGE UP
Verlaag tijdelijk de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+CTRL+PAGE DOWN
Verhoog permanent de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+WINDOWS-toets+CTRL+PAGE UP

Verlaag permanent de
stemsnelheid buiten voorlezen
om

**ALT+WINDOWS-
toets+CTRL+PAGE DOWN**

Start vluchtig lezen

CTRL+INSERT+PIJL OMLAAG

Verander eigenschappen voor
vluchtig lezen

**CTRL+INSERT+SHIFT+PIJL
OMLAAG**

Toon samenvatting vluchtig
lezen

**INSERT+WINDOWS-toets +Pijl
Omlaag**

Spraak in- en uitschakelen

**INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door S**

Informatief

Spraak onderbreken

CTRL

Lees lettertype

INSERT+F

Meld venstertitel

INSERT+T

Meld vensterprompt en tekst

INSERT+TAB

Zoeken met JAWS

CTRL+INSERT+F

Volgende zoeken

INSERT+F3

Vorige zoeken

INSERT+SHIFT+F3

Lees bovenste regel van
venster

INSERT+END

Lees onderste regel van venster

INSERT+PAGE DOWN

Lees geselecteerde tekst

**INSERT+SHIFT+PIJL
OMLAAG**

Meld versie van toepassing

CTRL+INSERT+V

Cursors en muis

PC cursor	NUM PLUS
JAWS cursor	NUM MIN
Aanraakcursor	SHIFT+NUM PLUS
PC cursor naar JAWS cursor	INSERT+NUM PLUS
JAWS Cursor naar PC Cursor	INSERT+NUM MIN
Linker muisknop	NUMMERIEK SLASH
Rechter muisknop	NUM ASTERISK
Slepen en neerzetten	CTRL+INSERT+NUM SLASH
JAWS-cursor begrenzing	INSERT+R

Dialoogvensters

Meld standaardknop in dialoogvenster	INSERT+E
Lees geheel venster	INSERT+B
Lees woord in context	INSERT+C
Meld sneltoets bij besturingselement	SHIFT+NUM 5
Open keuzelijst	ALT+PIJL OMLAAG
Sluit keuzelijst	ALT+PIJL OMHOOG
Meld status voortgangsbalk	INSERT+TAB

Help

JAWS Commando's Zoeken	INSERT+SPATIEBALK, gevolgd door J
Context gevoelige help	INSERT+F1

Toetsenbordhelp	INSERT+1
JAWS help bij toepassingen	INSERT+F1 tweemaal snel
Help bij sneltoetsen	INSERT+H
Windows sneltoetsen	INSERT+W

Diversen

JAWS venster	INSERT+J
Scherm vernieuwen	INSERT+ESC
Snel-instellingen	INSERT+V
JAWS hulpprogramma's opstarten	INSERT+F2
JAWS afsluiten	INSERT+F4
Vensterlijst	INSERT+F10
Systeemwerkbalk	INSERT+F11
Meld systeemtijd	INSERT+F12
Graphics labelen	INSERT+G
Automatische graphics labelen	CTRL+INSERT+G
Toets doorgeven	INSERT+3 op de cijferrij
Toon in Virtual Viewer	ALT+INSERT+W
Virtualiseer huidig besturingselement	ALT+SHIFT+INSERT+W
Schema kiezen	ALT+INSERT+S
Taal kiezen	CTRL+WINDOWS-toets+L
Selecteer stemprofiel	CTRL+INSERT+S

Lees kolom 1 t/m 10 in een lijstweergave

CTRL+INSERT+n (n is 1 tot en met 0)

Kopieer geselecteerde tekst naar FSKlembord

INSERT+WINDOWS-toets+C

Toon spraakgeschiedenis

INSERT+SPATIEBALK gevolgd door **H**

Kaders

Stel linker bovenhoek kader in

CTRL+SHIFT+[

Stel rechter onderhoek kader in

CTRL+SHIFT+]

Kader instellen op venster

CTRL+SHIFT+[tweemaal snel

JAWS Tandem

Beëindig JAWS Tandem Sessie

INSERT+ALT+T

Schakel tussen doel en controller bureaublad (alleen controller gebruiker)

INSERT+ALT+TAB

Schakel Video aan of uit op controller (alleen controller gebruiker)

INSERT+CTRL+SHIFT+V

Research It

Open Research It

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **R**

Start Research It met de standaard opzoekbron

INSERT+WINDOWS-toets +R

Handige OCR

Herken huidig PDF document

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **D**

OCR huidig applicatievenster	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan W
OCR volledig scherm	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan S
OCR huidig geselecteerd besturingselement	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan C
OCR annuleren tijdens voortgang	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan Q
Meld helpbericht voor OCR sneltoetsen	INSERT+SPATIEBALK , gevolgd door O , en dan VRAAGTEKEN

Voor Aanraakcursor

Aanraakcursor	SHIFT+NUM PLUS
Volgende object	PIJL RECHTS or TAB
Vorig object	PIJL LINKS of SHIFT+TAB
Volgend object per type	PIJL OMLAAG
Vorig object per type	PIJL OMHOOG
Loop door objectnavigatietypes	PAGE UP of PAGE DOWN
Eerste object	CTRL+HOME
Laatste object	CTRL+END
Meld huidig object	INSERT+PIJL OMHOOG
Lees alles met Aanraakcursor	INSERT+PIJL OMLAAG
Aanraakcursor naar object met focus	INSERT+NUM PLUS
Tekstinspectie	NUM SLASH of INSERT+ENTER

Geavanceerde navigatie

NUM ASTERISK

Laptop sneltoetsen

Lezen van tekst

Lees teken

CAPS LOCK+KOMMA

Teken fonetisch lezen

CAPS LOCK+KOMMA
tweemaal snel

Lees vorig teken

CAPS LOCK+M

Lees volgend teken

CAPS LOCK+PUNT

Lees woord

CAPS LOCK+K

Woord spellen

CAPS LOCK+K tweemaal snel

Lees vorig woord

CAPS LOCK+J

Lees volgend woord

CAPS LOCK+L

Lees regel

CAPS LOCK+I

Spel regel

CAPS LOCK+I tweemaal snel

Lees vorige regel

CAPS LOCK+U

Lees volgende regel

CAPS LOCK+O

Lees zin

CAPS LOCK+H

Lees vorige zin

CAPS LOCK+Y

Lees volgende regel

CAPS LOCK+N

Lees alinea

CAPS LOCK+CTRL+I

Lees vorige alinea

CAPS LOCK+CTRL+U

Lees volgende alinea

CAPS LOCK+CTRL+O

Lees tot cursor

CAPS LOCK+SHIFT+J

Lees vanaf cursor	CAPS LOCK+SHIFT+L
Voorlezen	CAPS LOCK+A
Terug navigeren Tijdens voorlezen	PIJL LINKS
Verder navigeren tijdens voorlezen	PIJL RECHTS
Lees kleur	CAPS LOCK+5
Verhoog stemsnelheid tijdens voorlezen	PAGE UP
Verlaag stemsnelheid tijdens voorlezen	PAGE DOWN
Verhoog tijdelijk de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+CTRL+PAGE UP
Verlaag tijdelijk de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+CTRL+PAGE DOWN
Verhoog permanent de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+WINDOWS-toets+CTRL+PAGE UP
Verlaag permanent de stemsnelheid buiten voorlezen om	ALT+WINDOWS-toets+CTRL+PAGE DOWN
Start vluchtig lezen	CAPS LOCK+CTRL+PIJL OMLAAG
Verander eigenschappen voor vluchtig lezen	CAPS LOCK+CTRL+SHIFT+PIJL OMLAAG
Toon samenvatting vluchtig lezen	CAPS LOCK+WINDOWS-toets+PIJL OMLAAG
Spraak in- en uitschakelen	CAPS LOCK+SPATIEBALK, gevolgd door S

Informatief

Spraak onderbreken	CTRL
Lees lettertype	CAPS LOCK+F
Meld venstertitel	CAPS LOCK+T
Meld vensterprompt en tekst	CAPS LOCK+TAB
Zoeken met JAWS	CAPS LOCK+ CTRL+F
Volgende zoeken	CAPS LOCK+F3
Vorige zoeken	CAPS LOCK+SHIFT+F3
Lees bovenste regel van venster	CAPS LOCK+SHIFT+Y
Lees onderste regel van venster	CAPS LOCK+SHIFT+N
Lees geselecteerde tekst	CAPS LOCK+SHIFT+A
Meld versie van toepassing	CAPS LOCK+CTRL+V

Cursors en muis

PC cursor	CAPS LOCK+PUNTKOMMA
JAWS cursor	CAPS LOCK+P
Aanraakcursor	SHIFT+CAPS LOCK+PUNTKOMMA
PC cursor naar JAWS cursor	CAPS LOCK+APOSTROF
JAWS Cursor naar PC Cursor	CAPS LOCK+[
Linker muisknop	CAPS LOCK+8
Rechter muisknop	CAPS LOCK+9
Linker muisknop vergrendelen	CTRL+WINDOWS-toets+8
Rechter muisknop vergrendelen	CTRL+WINDOWS-toets+9

Slepen en neerzetten **CAPS LOCK+CTRL+8**

JAWS-cursor begrenzing **CAPS LOCK+R**

Dialoogvensters

Meld standaardknop in dialoogvenster **CAPS LOCK+E**

Lees dialoogvenster in tabvolgorde **CAPS LOCK+B**

Lees woord in context **CAPS LOCK+C**

Meld sneltoets bij besturingselement **CAPS LOCK+SHIFT+KOMMA**

Open keuzelijst **ALT+PIJL OMLAAG**

Sluit keuzelijst **ALT+PIJL OMHOOG**

Meld status voortgangsbalk **CAPS LOCK+TAB**

Help

JAWS Commando's Zoeken **CAPS LOCK+SPATIEBALK, gevolgd door J**

Context gevoelige help **CAPS LOCK+F1**

Toetsenbordhelp **CAPS LOCK+1**

JAWS help bij toepassingen **CAPS LOCK+F1** tweemaal snel

Help bij sneltoetsen **INSERT+H**

Windows sneltoetsen **CAPS LOCK+W**

Diversen

JAWS venster **INSERT+J**

Scherf vernieuwen **CAPS LOCK+ESC**

Snel-instellingen	CAPS LOCK+V
JAWS hulpprogramma's opstarten	CAPS LOCK+F2
JAWS afsluiten	CAPS LOCK+F4
Vensterlijst	CAPS LOCK+F10
Systeemwerkbalk	CAPS LOCK+F11
Meld systeemtijd	CAPS LOCK+F12
Graphics labelen	CAPS LOCK+G
Automatische graphics labelen	CAPS LOCK+CTRL+G
Toets doorgeven	CAPS LOCK+3
Lees kolom 1 t/m 10 in een lijstweergave	CTRL+INSERT+n (n is 1 tot en met 0)
Kopieer geselecteerde tekst naar FSKlembord	CAPS LOCK+WINDOWS-toets+C
Toon spraakgeschiedenis	CAPS LOCK+SPATIEBALK, gevolgd door H

Kaders

Stel linker bovenhoek kader in	CTRL+SHIFT+[
Stel rechter onderhoek kader in	CTRL+SHIFT+]
Kader instellen op venster	CTRL+SHIFT+LINKER VIERKANTE HAAK tweemaal snel

JAWS Tandem

Beëindig JAWS Tandem Sessie

INSERT+ALT+T

Schakel tussen doel en controller bureaublad (alleen controller gebruiker)

INSERT+ALT+TAB

Schakel Video aan of uit op controller (alleen controller gebruiker)

INSERT+CTRL+SHIFT+V

Research It

Open Research It

CAPS LOCK+SPATIEBALK,
gevolgd door **R**

Start Research It met de standaard opzoekbron

CAPS LOCK+WINDOWS-toets+R

Handige OCR

Herken huidig PDF document

CAPS LOCK+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **D**

OCR huidig applicatievenster

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **W**

OCR volledig scherm

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **S**

OCR huidig geselecteerd besturingselement

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **C**

OCR annuleren tijdens voortgang

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **Q**

Meld helpbericht voor OCR sneltoetsen

INSERT+SPATIEBALK,
gevolgd door **O**, en dan **VRAAGTEKEN**

Voor Aanraakcursor

Aanraakcursor	SHIFT+CAPS LOCK+PUNTKOMMA
Volgende object	PIJL RECHTS or TAB
Vorig object	PIJL LINKS of SHIFT+TAB
Volgend object per type	PIJL OMLAAG
Vorig object per type	PIJL OMHOOG
Loop door objectnavigatietypes	PAGE UP of PAGE DOWN
Eerste object	CTRL+HOME
Laatste object	CTRL+END
Meld huidig object	CAPS LOCK+I
Lees alles met Aanraakcursor	CAPS LOCK+PIJL OMLAAG
Aanraakcursor naar object met focus	CAPS LOCK+APOSTROF
Tekstinspectie	INSERT+ENTER
Geavanceerde navigatie	CAPS LOCK+A

Windows sneltoetsen

Algemeen

Help	F1
Open het menu Start	CTRL+ESC
Windows Verkenner	WINDOWS-toets+E
Dialogvenster Uitvoeren	WINDOWS-toets+R
Bestand of map zoeken	F3

Alle toepassingen minimaliseren	WINDOWS-toets+M
Schakelen tussen toepassingen	ALT+TAB
Actieve toepassing afsluiten	ALT+F4

Vensters en menu's

Toepassingsysteemmenu openen	ALT+SPATIE
Ga naar de menubalk van de huidige applicatie	ALT
Menu-item activeren	ENTER
Door menu's lopen	ALT, PIJLTJESTOETSEN
Menu annuleren of sluiten	ESC
Een omlaaggeklapt menu annuleren of sluiten	ALT
Open een besturingsmenu van een documentvenster	ALT+MIN
Een documentvenster sluiten	CTRL+F4
Open contextmenu	APPLICATIETOETS of SHIFT+F10

Dialoogvensters

Door besturingselementen lopen	TAB
Door besturingselementen lopen in omgekeerde volgorde	SHIFT+TAB
Tussen tabbladen schakelen	CTRL+TAB
Tussen tabbladen schakelen in omgekeerde volgorde	CTRL+SHIFT+TAB

Selecteren of deselecteren in een lijstweergave

SPATIEBALK of
CTRL+SPATIEBALK

Selectievakje aan- of uitvinken

SPATIEBALK

Lezen van tekst

Teken naar links

PIJL LINKS

Teken naar rechts

PIJL RECHTS

Woord naar links

CTRL+PIJL LINKS

Woord naar rechts

CTRL+PIJL RECHTS

Naar begin van regel

HOME

Naar einde van regel

END

Alinea omhoog

CTRL+PIJL OMHOOG

Alinea omlaag

CTRL+PIJL OMLAAG

Scheromhoog

PAGE UP

Scheromlaag

PAGE DOWN

Naar begin van document

CTRL+HOME

Naar einde van document

CTRL+END

Bewerken van tekst

Kopiëren

CTRL+C

Knippen

CTRL+X

Plakken

CTRL+V

Lees inhoud van klembord (Desktop or Laptop Layout)

WINDOWS-toets+INSERT+X of
WINDOWS-toets+CAPS LOCK+X

Virtualiseer inhoud van klembord (Desktop or Laptop Layout)

INSERT+SPATIEBALK gevolgd door **C** of **CAPS LOCK+SPATIEBALK** gevolgd door **c**

Ongedaan maken

CTRL+Z

Huidige teken wissen

DELETE

Vorig teken wissen

BACKSPACE

Selecteer teken links

SHIFT+PIJL LINKS

Selecteer teken rechts

SHIFT+PIJL RECHTS

Selecteer woord links

CTRL+SHIFT+PIJL LINKS

Selecteer woord rechts

CTRL+SHIFT+PIJL RECHTS

Selecteer tot begin van regel

SHIFT+HOME

Selecteer tot einde van regel

SHIFT+END

Selecteer tot begin van document

CTRL+SHIFT+HOME

Selecteer tot einde van document

CTRL+SHIFT+END

Alles selecteren

CTRL+A

Windows Verkenner

Bestanden Verwijderen

DELETE

Naam wijzigen van bestand of map

F2

Open eigenschappen voor geselecteerd bestand of map

ALT+ENTER

Venster vernieuwen

F5

Schakel tussen deelvensters

TAB en **SHIFT+TAB**

Een niveau omhoog

BACKSPACE

Aanraak gebaren

Gebaren voor Aanraaknavigatie, Tekst Lezen, en Spraakinstellingen

Gebaar	Aanraaknavigatie	Tekstinspectie	Spraakinstelling
één-vinger tik	Lees het element op de huidige locatie (beweeg uw vinger doorlopend over het scherm om te verkennen)	Lees het element op de huidige locatie (beweeg uw vinger doorlopend over het scherm om te verkennen)	-
Gesplitste tik	Lees het teken op de huidige locatie tijdens het verkennen	Lees het teken op de huidige locatie tijdens het verkennen	-
Gesplitste dubbele tik	Lees het woord op de huidige locatie tijdens het verkennen	Lees het woord op de huidige locatie tijdens het verkennen	-
1-Vinger veeg rechts of links	Volgende of vorige element	Volgende of vorige teken	Verhoog of verlaag spraaksnelheid
Veeg omlaag of omhoog met 1 vinger	Volgende of vorige element (van het type dat voorheen is ingesteld door met twee-vingers naar rechts of links te vegen)	Volgende of vorige regel (of overal waar pijl omhoog/omlaag werkt om per regel te navigeren)	Verlaag of verhoog hoofdvolume-instellingen
Twee-vinger beweeg	Loop voorwaarts of achterwaarts door navigatie elementtypes, zoals	Volgende of vorige woord	-

rechts of links	gebieden, koppen, lijstitems, enz.		
Twee-vinger beweeg omhoog	Lees huidig element	Vorige alinea (voert een CTRL+PIJL OMHOOG uit)	-
Twee-vinger beweeg omlaag	Lees alles	Volgende alinea (voert een CTRL+PIJL OMLAAG uit)	-
Driedubbel tik	Selecteer of wis een item in een lijst of verlaag de waarde in een schuifregelaar	Schakel tekstselectie aan/uit	Schakelt aanraakcursor aan/uit
Vier-vinger driedubbel tik	Lees geselecteerde tekst	Lees geselecteerde tekst	-
Drie-vinger beweeg links of rechts	-	Begin of einde van huidige regel (voert een JAWS END/HOME uit)	-
Drie-vinger veeg omhoog of omlaag	Eerste of laatste element	Begin of einde van tekstgebied (voert een CTRL+HOME/END uit)	-
Vier-vinger veeg omlaag of omhoog	-	Ga één pagina of scherm omlaag of omhoog (voert een PAGE DOWN/UP uit)	-
Vier-vinger	Schakelt Windows-	Schakelt Windows-	-

veeg omlaag-omhoog	aanraaktoetsenbord aan/uit	aanraaktoetsenbord aan/uit	
Vier-vinger dubbel tik	Toon gebaren voor aanraaknavigatie	Toon gebaren voor tekst lezen	Toon gebaren voor spraakinstellingen

Gebaren voor algemene Windows en JAWS commando's

Gebaar	Actie
Dubbel tik	Activeer huidig element of tik het aan (Werkt voor beide aanraaknavigatie en tekst lezen)
Twee-vinger veeg rechts-links	Escape (Voert een ESC uit voor beide aanraaknavigatie en tekst lezen)
Twee-Vinger veeg omhoog-omlaag	Sluit toepassing (Voor beide aanraaknavigatie en tekst lezen)
Drie-vinger veeg omlaag-omhoog	Schakelt tekstinspectievenster aan/uit voor elementen met tekstnamen die geen standaard cursornavigatie ondersteunen, zoals knoppen en lijstitems
Twee-vinger tik	Stop spraak
Twee-vinger dubbel tik	Hetzelfde als indrukken van de APPLICATIE toets
Twee-vinger knijpen of spreiden	Schakel Windows 8 semantische zoomfunctie
Twee-vinger rechtsom draaien	Selecteer volgende gebarenmodus
Twee-vinger linksom draaien	Selecteer vorige gebarenmodus

Drie-vinger dubbel tik	Schakel spraak aan/uit
Drie-vinger veeg omlaag	Scroll omhoog aanraaknavigatie
Drie-vinger veeg omhoog	Scroll omlaag aanraaknavigatie
Drie-vinger veeg links	Scroll rechts aanraaknavigatie
Drie-vinger veeg rechts	Scroll links aanraaknavigatie
Vier-vinger tik	Toon contexthelp voor gebaren
Vier-vinger driebubbel tik	Gebaren oefenmodus, overeenkomstig toetsenbordhelp

Vijf-vinger tik	JAWS Hulpprogrammalijst (Als de gebarenmodus nog niet is ingesteld op aanraak als dit commando wordt gegeven, wordt de modus ingesteld op aanraak.)
Vijf-vinger dubbel tik	JAWS venster (Als de gebarenmodus nog niet is ingesteld op aanraak als dit commando wordt gegeven, wordt de modus ingesteld op aanraak.)
Vijf-vinger driedubbel tik	JAWS afsluiten (Als de gebarenmodus nog niet is ingesteld op aanraak als dit commando wordt gegeven, wordt de modus ingesteld op aanraak.)